Pomorska Kolej Metropolitalna SA ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk tel: +48 58 350 11 00 www.pkm-sa.pl

L.dz. 1444/2018

Gdańsk, dnia 14 maja 2018 r.

PKM/DO/SP/350/2/18

Wykonawcy w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.”.

Na postawie § 30 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych obowiązującego w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., uchwalonego Uchwałą Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. nr 20/09/II/2016 z dnia 30 września 2016 roku, zwanego dalej „Regulaminem”, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia

UBEZPIECZENIE MIENIA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ SA (Pakiet nr 1 i 2)

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy odnotowaliście Państwo szkody w wyniku deszczu nawalnego w dniu 11-05-2018r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż nie odnotowano szkód w wyniku deszczu nawalnego, który wystąpił w dniu 11.05.2018.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000365210, NIP 583-310-36-72, REGON 221037360, kapitał zakładowy 222 053 000,00 zł wpłacony w całości

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Pomorskiego
Unia Europejska Fundusz Spójności

Pakiet 1 – ubezpieczenie majątku

Pytanie nr 1

Przedmiot ubezpieczenia, punkt 4 - Wnosimy o dokładny opis urządzeń „SRK przytorowe"

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że SRK przytorowe to systemy sterowania ruchem kolejowym, w skład których wchodzą kontenery SRK, balisy, czujniki osi, napędy zwrotnicowe, instalacje teletechniczne.

Pytanie nr 2

Przedmiot ubezpieczenia, punkt 7, ppkt b - wnosimy o przesłanie listy obiektów inżynieryjnych wraz z sumą ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia oraz lokalizacji/miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tytuł punktu 7b) - obiekty inżynieryjne będące w posiadaniu PKM to wiadukty drogowe, wiadukty kolejowe, kładki, przejścia pod torami, przepusty, ekrany akustyczne.
Poniżej zamieszczono listę obiektów inżynieryjnych wraz z sumą ubezpieczenia oraz poglądową lokalizacją z numerem obrębu oraz numerem działki. Bardziej szczegółowe dane mogą zostać wskazane na odrębną prośbę.

Wyszczególnienie	Wartość	Miejscowość	Nr obrębu	Nr działki
Kładka dla pieszych KL19	957 909,09	Gdańsk	0037	142/3
Kładka pieszo-rowerowa KL 33	4 988 716,37	Gdańsk	0025	178/6, 178/4
Kładka technologiczna KL 33A	3 907 151,85	Gdańsk	0025	178/4
Przejście pod torami PT 7	1 095 643,91	Gdańsk	0030	1
Przejście pod torami PT 8	941 076,10	Gdańsk	0030, 0031	196/7 obr. 0030, 200/2 obr. 0031
Przejście pod torami PT 10	1 105 680,08	Gdańsk	0031	2/9
Przejście pod torami PT 13	4 418 782,15	Gdańsk	0039	90/5, 120/2
Oświetlenie 7 PT-13	145 056,01	Gdańsk	0039, 0038	90/5, 120/2 obr. 0039, 6/3, 7/1 obr. 0038
Przejście zespolone PZ 24	7 390 325,66	Gdańsk	0049	6/1, 6/2, 6/3
Przejście dla pieszych P 31	1 409 372,02	Gdańsk	0025	255/4
Przejście pod torami PT 35A	1 344 154,45	Gdańsk	0025	138/11
Przepust stalowy PZ 12	2 544 301,79	Gdańsk	0039	90/4
Przepust stalowy PZ 23	82 516,41	Gdańsk	0049	6/3
Przepust stalowy PZ 23A	2 544 301,79	Gdańsk	0049	6/3
Przepust stalowy PZ 24A	82 516,41	Gdańsk	0036	413/5
Przepust żelbetowy P 27	490 064,40	Gdańsk	0036	390/3, 414/1
Przepust stalowy PZ 29 poza liniami rozgraniczającymi	16 840,08	Gdańsk	0036	396/2
Przepust stalowy PZ 29	65 676,32	Gdańsk	0036	396/4
Przepust stalowy PZ 30	2 544 301,80	Gdańsk	0025, 0035	255/5 obr. 0025, 174/3 obr. 0035
Przepust stalowy PZ 36A	82 516,41	Gdańsk	0023	89/4
Przepust stalowy w km 17+027	82 516,41	Żukowo	0016	133/7
Przepust stalowy w km 17+615	82 516,41	Żukowo	0016	133/7
Przepust stalowy w km 0+626,81- łącznica	82 516,41	Żukowo	0016	125/6
Wiadukt drogowy WD 9	1 828 520,69	Gdańsk	0031	200/2, 202/3, 203/1, 27/3, 2/9
Wiadukt drogowy WD 22	2 315 729,97	Gdańsk	0049, 0051	6/3 obr. 0049, 1/19 obr. 0051
Wiadukt drogowy WD 28	3 170 846,36	Gdańsk	0036	390/3, 391/10
Wiadukt drogowy WD 34	10 040 704,27	Gdańsk	0025	178/4, 179/2, 175/1, 180/1
Wiadukt drogowy WD 35	8 102 540,64	Gdańsk	0025	174/1, 137/14

Wiadukt drogowy WD 40	3 566 754,67	Żukowo	0016 Rębiechowo	49, 73/4
Wiadukt kolejowy WK 2	30 502 281,54	Gdańsk	0032	16/3
Wiadukt kolejowy WK 3	9 099 922,95	Gdańsk	0032, 0030	14/2, 13/2, obr. 0032, 41/4, 39/12 obr. 0030
Wiadukt kolejowy WK 4	14 323 613,78	Gdańsk	0030	39/12
Wiadukt kolejowy WK 5	4 975 295,49	Gdańsk	0030	33/2, 27
Oświetlenia 1 WK5	52 085,07	Gdańsk	0030	33/2, 27, 39/8, 37/2
Wiadukt kolejowy WK 6	4 462 624,69	Gdańsk	0030	27, 21/9, 1
Wiadukt kolejowy WK 11	27 639 276,12	Gdańsk	0031, 0039	2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 obr. 0031, 88/8, 88/9, 90/7
Iluminacja obiektu WK 11	264 488,97	Gdańsk	0031, 0039	2/5, 2/6, 2/9 obr. 0031, 88/8, 88/9, 90/6, 90/7
Oświetlenie 6 WK11	72 528,02	Gdańsk	0031, 0039	2/5, 2/6, 2/9 obr. 0031, 88/8, 88/9, 90/6, 90/7
Wiadukt kolejowy WK 14	5 083 215,44	Gdańsk	0039	130
Wiadukt kolejowy WK 15	3 461 666,77	Gdańsk	0039	130
Wiadukt kolejowy WK 16	10 412 182,98	Gdańsk	0038, 0037	166/1, 163/6 obr. 0038, 117, 118 obr. 0037
Oświetlenie 8 WK16	83 193,91	Gdańsk	0038, 0052	163/5, 163/6, 165/4, 166/1, 166/2, 167/5 obr. 0038, 35/2 obr. 0052
Wiadukt kolejowy WK 18	5 483 447,85	Gdańsk	0037	133/2
Wiadukt kolejowy WK 20	5 285 777,16	Gdańsk	0051	4/3, 4/1
Wiadukt kolejowy WK 25	2 046 185,18	Gdańsk	0036	413/5, 412/18
Wiadukt kolejowy WK 32	1 748 971,48	Gdańsk	0025	238/47
Oświetlenie 11 WK32	155 721,90	Gdańsk	0025	238/47
Wiadukt kolejowy WK 36	58 738 704,80	Gdańsk	0025, 0024	18/11, 18/8, 15/4, 15/7, 15/3, 13/6, 8/2, 5/4 obr. 0025, 20/2, 18/7, 18/8, 12/8 obr. 0024
Oświetlenie 14 WK36	72 528,02	Gdańsk	0025	związane z obiektem WK36
Wiadukt kolejowy WK 37	5 142 011,83	Żukowo	0016 Rębiechowo	162/27, 134/7, 134/4, 126/32, 133/7

Wiadukt kolejowy WK 38	3 533 780,33	Żukowo	0016 Rębiechowo	162/27, 126/19, 126/16, 126/25
Ekran akustyczny E2 (km 2+439,92-2+574,24)	133 358,27	Gdańsk	0030	27
Ekran akustyczny E3 (km 2+615,292-2+641,05)	67 986,57	Gdańsk	0030	27
Ekran akustyczny E3 (km 2+677,93-2687,81)	26 148,68	Gdańsk	0030	1
Ekran akustyczny E5 (km 2+968,10-3+054,81)	284 366,91	Gdańsk	0030	1, 179/2
Ekran akustyczny E11 (km 5+498,09-5+605,84)	92 267,91	Gdańsk	0038, 0037	167/3, 166/2, 166/1, 163/6 obr. 0038, 117, 118 obr. 0037
Ekran akustyczny E12 (km 5+793,38-5+903,54)	257 538,76	Gdańsk	0037	133/2
Ekran akustyczny E14 (km 5+991,34-6+049,53)	78 446,06	Gdańsk	0037	141
Ekran akustyczny E15 (km 6+128,68-6+188,03))	134 622,52	Gdańsk	0037	141
Ekran akustyczny E18 (km 8+807,97-8+873,14)	152 182,00	Gdańsk	0036	413/5
Ekran akustyczny E19 (km 11+151,45-11+211,89)	78 446,06	Gdańsk	0025	268/33
Ekran akustyczny E21 (km 13+294,55-13+356,53)	71 408,48	Gdańsk	0025	138/11, 121/2, 71/1
Ekran akustyczny E22 (km 13+300-13+373,05)	68 640,28	Gdańsk	0025	138/11, 121/2, 70
Ekran akustyczny E23 (km 13+429,96-13+490,47)	82 335,14	Gdańsk	0025	64/4, 63/4, 62/6
Ekran akustyczny E24 (km 13+540,70-13+631,37)	123 502,68	Gdańsk	0025	60/2, 59/2, 55/1, 53/2, 51/8, 49/2
Ekran akustyczny E25 (km 15+898,08-15+948,92)	51 367,67	Gdańsk	0023	76/7
Przejście pod torami, ściana oporowa (Przystanki Gdyńskie Karwiny i Stadion)	1 534 107,44	Gdynia		

Pytanie nr 3

Suma ubezpieczenia /limity odpowiedzialności – punkt **5.1.8. Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 5 mln PLN do 1 mln PLN**

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń do treści klauzuli STBU 84 :

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności.
Jednocześnie Zamawiający, przytacza aktualną treść wymaganej klauzuli STBU – Ubezpieczenia ryzyka terroryzmu (pkt 9.11 SOPZ)
Klauzula STBU - Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych z wyłączeniem szkód powstałych w następstwie:
1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
2) działań hakerów komputerowych.
Przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w celu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalnej władzy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 5.000.000 zł.

Pytanie nr 4

Suma ubezpieczenia /limity odpowiedzialności – punkt **5.1.9 Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 3 mln PLN do 1 mln PLN**
Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie definicji lub poniższej klauzuli dotyczącej ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
O następującej treści:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w maszynach i urządzeniach wskutek awarii i uszkodzeń to jest m.in.:
   1) powstałych w związku z działaniem człowieka,
   2) wad produkcyjnych,
   3) przyczyn eksploatacyjnych,
   4) dostania się ciała obcego do wnętrza maszyny.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności handlowej i usługowej.
3. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.
4. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
   1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

2) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych
3) będące następstwem naturalnego zużycia,,
4) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
5) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczony lub Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
6) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
7) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
8) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu oraz wprowadzenia zmian.

Jednocześnie Zamawiający przytacza aktualną treść wnioskowanej klauzuli (pkt 9.1.)

„ Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych instalacji, zainstalowanych maszyn i urządzeń (w tym również windy, schody ruchome, platformy, podnośniki, itp), rozszerza się o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń. Za awarie i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia dalszą eksploatację, oraz zmniejsza sprawność maszyny, urządzenia lub aparatu i sieci ograniczając zdolność do działania.

Jeżeli w następstwie ww. zdarzeń powstały szkody w pozostałym ubezpieczonym mieniu, ochrona będzie obowiązywać do pełnej sumy ubezpieczenia.

Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.

Do rozszerzenia na zastosowanie Klauzula Cyber risk/IT

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku brutto oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku brutto oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

- powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degeneracji właściwości użytkowanych maszyn i urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji lub starzenia się izolacji,
- spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Zamawiający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 3.000.000 zł"

Pytanie nr 5

Suma ubezpieczenia /limity odpowiedzialności – punkt **5.1.14 wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia**

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 6

Franszyzy, punkt 7.1, dla ryzyka deszczu nawalnego oraz powodzi ustala franszyzę redukcyjną – wnosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% min 500 000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapisy zgodnie z zapisami SOPZ pkt 7.1. dla ryzyka deszczu nawalnego oraz powodzi ustala się franszyzę redukcyjną: 10% wartości należnego odszkodowania min. 500.000 zł ale nie więcej niż 1.000.000 zł.

Pytanie nr 7

Postanowienia dodatkowe – wnosimy o dodanie na końcu treści „ ... z uwzględnieniem limitów wskazanych w punkcie 5.1"

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wprowadza zmianę w Postanowieniach dodatkowych pkt 8 :

Z: „Pozostałe nie uregulowane powyżej ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU mają zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia."

Na: „Pozostałe nie uregulowane powyżej ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU mają zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem limitów wskazanych w punkcie 5.1. oraz klauzul obligatoryjnych zawartych w pkcie 9 SOPZ."

Pytanie nr 8

Postanowienia dodatkowe punkt 8.2 wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 200 000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wyjaśnia, iż we wcześniejszych odpowiedziach wyraził zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności dla kosztów w ramach Klauzuli STBU - Ubezpieczenia mediów gaśniczych pkt 9.19 SOPZ do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów, wprowadzenia dodatkowych limitów, dotyczących sytuacji związanych z kosztami pokrywanymi w ramach akcji ratowniczej.

Pytanie nr 9

Punkt 8.7.3. ***wnosimy o dopisanie na końcu treści: "o ile nie miało to wpływu na zwiększenie się rozmiaru i ustalenia przyczyn powstania szkody"***

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający modyfikuje SOPZ w pkt 8.7.3. zmieniając zapisy:

z: „przewidują skutki w postaci odmowy lub ograniczenia odszkodowania w sytuacji niezawiadomienia w terminie o szkodzie"

na: „przewidują skutki w postaci odmowy lub ograniczenia odszkodowania w sytuacji niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zastrzeżeniem, iż zapis będzie miał zastosowanie tylko gdy niezawiadomienie w terminie o szkodzie nie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania".

Pytanie nr 10

Punkt 8.7.4. ***wnosimy o wyłączenie niniejszego punktu***

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Jednocześnie, Zamawiający modyfikuje SOPZ w pkt 8.7.4. zmieniając zapisy:

z:

8.7.4. „wyłączają odpowiedzialność za szkody spowodowane stanem technicznym".

na:

8.7.4. „wyłączają odpowiedzialność za szkody spowodowane stanem technicznym w przypadku gdy stan techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody"

Pytanie nr 11

Punkt 8.7.5. –prosimy o wykreślenie niniejszego punktu, jednocześnie proponujemy wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych

Klauzula drobnych prac budowlano-montażowych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi:
   1) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w polisie,
   2) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem, że prace te:
   1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
   2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
   3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
   4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.
3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:
   1) katastrofy budowlanej,
   2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje w najbliższym roku prac budowlanych, przewidywane są jedynie normalne/ bieżące prace konserwacyjno-utrzymaniowe.

Pytanie nr 12

Punkt 8.7.6. ***wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu***

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wyraża zgodę.
Jednocześnie wyjaśnia, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód będących następstwem działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego oraz zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), z zastrzeżeniem, że odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku zanieczyszczenia lub skażenia będącego następstwem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 13

Punkt 8.7.7 wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 14

Punkt 8.7.11 ***wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu lub w przypadku braku zgody Zamawiającego o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych szkód w wysokości 1 mln PLN oraz*** prosimy o dopisanie na końcu zdania: jeśli gwarant producent/dostawca oraz osoby trzecie uchylają się od odpowiedzialności z tego tytułu.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 15

8.7.8. ***wnosimy o wykreślenie niniejszego punktu***

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 16

Dodatkowe klauzule obligatoryjne, punkt 9.3, wnosimy o potwierdzenie iż zapis „zgodnie ze standardem" dotyczy zakresu ubezpieczenia co do zasady określonego w OWU Wykonawcy - wnosimy o potwierdzenie iż zarówno zakres jak i wyłączenia odpowiedzialności są zgodne z OWU Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający modyfikuje SOPZ w pkt 9.3 zmieniając zapisy:

z:

„Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do zainstalowanego sprzętu elektronicznego, rozszerza się o wszelkie nagłe, niespodziewane, nieprzewidywalne zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, w tym między innymi huragan, przepięcia i przetężenia, kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, nieumiejętna obsługa, itp. – zgodnie ze standardem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego EEI."

na:
„Zakresem ubezpieczeniem objęte są wszelkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane szkody materialne w sprzęcie elektronicznym, niezależne od woli Zamawiającego powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną ubezpieczeniową, które nie zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ochroną objęte są w szczególności szkody powstałe wskutek:

a) przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,

b) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji,

c) błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu a także wskutek wad materiałowych,

d) działania wody i wilgoci,

e) wandalizmu, upuszczenia lub upadku,

f) wybuchu,

g) pożaru,

h) kradzieży z włamaniem (dotyczy także sytuacji, w której sprawca dokonał zaboru mienia, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli lub poza nimi; mienie to powinno być zainstalowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi),

i) rabunku."

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż kwestie nieuregulowane postanowieniami SOPZ mogą być określone OWU stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SOPZ.

Pytanie nr 17

Dodatkowe klauzule obligatoryjne, punkt 9.4 – wnosimy o potwierdzenie iż zastosowanie mają wyłączenia stosowane w OWU wykonawcy lub dopisanie niżej wymienionych wyłączeń:

- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:
a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas UNIQA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, wymuszenia;

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający potwierdza, iż kwestie nieuregulowane postanowieniami SOPZ mogą być określone OWU stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SOPZ.

Pytanie nr 18

Klauzula SBU – ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Wnosimy o wykreślenie treści: „Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed kosztami w ramach sumy ubezpieczenia."

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 19

Klauzula STBU – Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa. Wnosimy o zmianę limitu z 2 mln PLN do 1 mln PLN

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 20

Klauzula STBU - Zniesienia regresu – wnosimy o wykreślnie z treści zdania" Ciężar dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy."

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 21

Prośmy o wprowadzenie do zakresu obydwu Pakietów (1 i 2) tekst pogrubiony:

Klauzula STBU – Likwidacyjna,
W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania roszczenia będzie przekazywane pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera.
W sytuacji kiedy szkoda wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zapewnienie płynności ruchu lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zamawiający może przystąpić do naprawiania szkody bez oczekiwania na przybycie likwidatora Wykonawcy **oraz wykonana dokumentacji fotograficznej, protokół, zdjęcia , kalkulacje kosztów etc. uszkodzonego mienia dokumenty będą podstawą rozliczenia szkody naprawianej bez oględzin.**
Zamawiający dokona niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia szkodowego.
Wykonawca zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający modyfikuje SOPZ w pkt 9.13. zmieniając zapisy:

Z:

Klauzula STBU – Likwidacyjna

W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania roszczenia będzie przekazywane pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera.

W sytuacji kiedy szkoda wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zapewnienie płynności ruchu lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zamawiający może przystąpić do naprawiania szkody bez oczekiwania na przybycie likwidatora Wykonawcy oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia.

Zamawiający dokona niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia szkodowego.

Wykonawca zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody.

Na:

Klauzula STBU – Likwidacyjna

W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania roszczenia będzie przekazywane pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera.
W sytuacji kiedy szkoda wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zapewnienie płynności ruchu lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Zamawiający może przystąpić do naprawiania szkody bez oczekiwania na przybycie likwidatora Wykonawcy pod warunkiem wykonana dokumentacji fotograficznej, protokołu określającego zakres i charakter uszkodzeń oraz wstępnej kalkulacji wartości szkody.
Zamawiający dokona niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia szkodowego.
Wykonawca zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody.

Pakiet 2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Pytanie nr 1
Zakres ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie iż wyłączenia OWU wykonawcy mają zastosowanie

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza, iż kwestie nieuregulowane postanowieniami SOPZ mogą być określone OWU stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SOPZ.

Pytanie nr 2
Prośmy o wprowadzenie do zakresu obydwu Pakietów (1 i 2) tekst pogrubiony:

Klauzula likwidatora
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania roszczenia będzie przekazywane pisemnie bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu, za pośrednictwem brokera.

W sytuacji kiedy szkoda wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zapewnienie płynności ruchu lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego Zamawiający dokona niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia szkodowego, Zamawiający może przystąpić do naprawiania szkody bez oczekiwania na przybycie likwidatora Wykonawcy oraz **wykonana dokumentacji fotograficznej, protokół, zdjęcia , kalkulacje kosztów etc. uszkodzonego mienia dokumenty będą podstawą rozliczeni szkody naprawianej bez oględzin.**

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, iż przytoczona treść dotyczy Klauzuli STBU – Likwidacyjna.
Zamawiający modyfikuje SOPZ w pkt 7.6. zmieniając zapisy:

Z:

Klauzula STBU – Likwidacyjna

W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania roszczenia będzie przekazywane pisemnie bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu, za pośrednictwem brokera.
W sytuacji kiedy szkoda wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zapewnienie płynności ruchu lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego Zamawiającego może przystąpić do naprawiania szkody bez oczekiwania na przybycie likwidatora Wykonawcy.
Zamawiający dokona niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia szkodowego.

Na:

Klauzula STBU – Likwidacyjna

W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania roszczenia będzie przekazywane pisemnie bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu, za pośrednictwem brokera.
W sytuacji kiedy szkoda wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zapewnienie płynności ruchu lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego Zamawiającego może przystąpić do naprawiania szkody bez oczekiwania na przybycie likwidatora Wykonawcy pod warunkiem wykonana dokumentacji fotograficznej, protokołu określającego zakres i charakter uszkodzeń oraz wstępnej kalkulacji wartości szkody.
Zamawiający dokona niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu zdarzenia szkodowego.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

Sławomir Kłos