

**Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**

Lp.	Miejsce wykonania konserwacji lub przeglądu	Nazwa systemu lub urządzenia	PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta do realizacji w okresie roku realizowane:		Zabiegi konserwacji i przeglądów wg PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta wykonywane rzadziej niż 1 raz/miesiąc w rozbiu na poszczególne miesiące. [PKM-07, pkt w DTR lub Instrukcji producenta / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]													
			nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc	rzadziej niż 1 raz/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6													
1	Gdańsk Wrzeszcz	STC-2	x	X-4-02503		6.2.1/1							6.2.1/1 6.2.2/1					
2	Szlak Gd. Wrzeszcz-Brętowo	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/6							8.1.1/6						
		ELM-1	x	X-4-02123	5/4			5/4				5/4			5/4			
		EHA-22	DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21,§22/4 C3/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4		
3	Brętowo PODG	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/11							8.1.1/11						
		STC-2	x	X-4-02503		6.2.1/2							6.2.1/2 6.2.2/2					
		UZZ-1	x	DTR-99				7.1.2							7.1.2/7.2. 1			
		ELZAS	x	DTR-2005/KZA-ELZAS		5.1.1/2				5.1.1/2				5.1.1/2			5.1.1/2	
		UPS EATON	x	Podręcznik UPS EATON(8-15)		8				8				8			8	
		Kontener SRK	x	PKM-07/§29		PKM-07 §29/1				PKM-07 §29/1				PKM-07 §29/1			PKM-07 §29/1	
		EBI/Switch700	x	X-4-02482		5/6								5/6				
		EFA-1	x	DTR-2009/EFA-1		3.3/12		3.3/12			3.3/12			3.3/12		3.3/12		3.3/12
		EHA-22	DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21,§22/4 C3/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4		
		ELM-1	x	X-4-02123	5/4			5/4					5/4		5/4			
		ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/4							8.1.2/4						

**Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**

Lp.	Miejsce wykonania konserwacji lub przeglądu	Nazwa systemu lub urządzenia	PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta do realizacji w okresie roku realizowane:		Zabiegi konserwacji i przeglądów wg PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta wykonywane rzadziej niż 1 raz/miesiąc w rozbiu na poszczególne miesiące. [PKM-07, pkt w DTR lub Instrukcji producenta / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]											
			nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc	rzadziej niż 1 raz/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6											
4	Szlak Brętowo-Kielpiniek	EHA-22	DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	c2/4	c2/4	PKM-07 §21/4	c2/4	c2/4	PKM-07 §21,§22/4 C3/4	c2/4	c2/4	PKM-07 §21/4	c2/4	c2/4	c2/4
		ELM-1	x	X-4-02123	5/4			5/4			5/4			5/4		

**Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**

Lp.	Miejsce wykonania konserwacji lub przeglądu	Nazwa systemu lub urządzenia	PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta do realizacji w okresie roku realizowane:		Zabiegi konserwacji i przeglądów wg PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta wykonywane rzadziej niż 1 raz/miesiąc w rozbiciu na poszczególne miesiące. [PKM-07, pkt w DTR lub Instrukcji producenta / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]													
			nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc	rzadziej niż 1 raz/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6													
5	Kielpiniek PODG	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/11							8.1.1/11						
		UZZ-1	x	DTR-99				7.1.2							7.1.2/7.2.1			
		STC-2	x	X-4-02503		6.2.1/1							6.2.1/1 6.2.2/1					
		ELZAS	x	DTR-2005/KZA-ELZAS		5.1.1/2				5.1.1/2			5.1.1/2				5.1.1/2	
		UPS EATON	x	Podręcznik UPS EATON(8-15)		8				8			8				8	
		Kontener SRK	x	PKM-07/§29		PKM-07 §29/1				PKM-07 §29/1			PKM-07 §29/1				PKM-07 §29/1	
		EBISwitch700	x	X-4-02482		5/4							5/4					
		EFA-1	x	DTR-2009/EFA-1		3.3/10		3.3/10			3.3/10		3.3/10			3.3/10		3.3/10
		EHA-22		DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21,§22/4 C3/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	
ELM-1	x	X-4-02123		5/4			5/4				5/4			5/4				
6	Szlak Kielpiniek-Firoga	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/4							8.1.1/4 8.1.2/4 5/4				5/4		
		ELM-1	x	X-4-02123		5/4		5/4										
		EHA-22		DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/4	C2/4	PKM-07 §214	C2/4	C2/4	PKM-07 §21,§22/4 C3/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	
7	Firoga PODG	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/14							8.1.1/14						
		EBISwitch700	x	X-4-02482		5/4							5/4					
		EHA-22		DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/5	C2/5	PKM-07 §21/5	C2/5	C2/5	PKM-07 §21,§22/5 C3/5	C2/5	C2/5	PKM-07 §21/5	C2/5	C2/5	PKM-07 §21/5	

**Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**

Lp.	Miejsce wykonania konserwacji lub przeglądu	Nazwa systemu lub urządzenia	PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta do realizacji w okresie roku realizowane:		Zabiegi konserwacji i przeglądów wg PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta wykonywane rzadziej niż 1 raz/miesiąc w rozbiu na poszczególne miesiące. [PKM-07, pkt w DTR lub Instrukcji producenta / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]											
			nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc	rzadziej niż 1 raz/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6											
		EFA-1	x	DTR-2009/ EFA-1		3.3/4		3.3/4		3.3/4		3.3/4		3.3/4		3.3/4
		ELM-1	x	X-4-02123	5/6			5/6			5/6			5/6		

**Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**

Lp.	Miejsce wykonania konserwacji lub przeglądu	Nazwa systemu lub urządzenia	PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta do realizacji w okresie roku realizowane:		Zabiegi konserwacji i przeglądów wg PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta wykonywane rzadziej niż 1 raz/miesiąc w rozbiu na poszczególne miesiące. [PKM-07, pkt w DTR lub Instrukcji producenta / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]												
			nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc	rzadziej niż 1 raz/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6												
8	Szlak Firoga-Rębiechowo	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/6							8.1.1/6					
		EHA-22	DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21,§22/4 C3/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	C2/4	C2/4	PKM-07 §21/4	
		ELM-1	x	X-4-02123	5/4			5/4				5/4			5/4		
9	Matarnia LCS	EBIScreen 300	X-4-02858 pkt 10	X-4-02858	10/1*	10/1	10/1*	10/1*	10/1	10/1*	10/1*	10/1	10/1*	10/1*	10/1*	10/1*	
		EBILock 950	x	X-4-02489	7.2.4/7.2.8	7.2.5/7.2.6	7.2.4/7.2.8	7.2.5/7.2.6	7.2.4/7.2.8	7.2.5/7.2.6	7.2.4/7.2.8	7.2/1	7.2.4/7.2.8	7.2.5/7.2.6	7.2.4/7.2.8	7.2.5/7.2.6	
		ELZAS	x	DTR-2005/KZA-ELZAS		5.1.1/4			5.1.1/4				5.1.1/4			5.1.1/4	
		UPS EATON	x	Podręcznik UPS EATON(20-40)		8			8				8			8	
		UZZ-1	x	DTR-99				7.1.2								7.1.2/7.2.1	
		STC-2	x	X-4-02503		6.2.1/1								6.2.1/1 6.2.2/1			
10	Gdańsk Rębiechowo	ELS-95	x	X-4-02664	8.1.1/24							8.1.1/24					
		UZZ-1	x	DTR-99				7.1.2							7.1.2/7.2.1		
		STC-2	x	X-4-02503		6.2.1/3							6.2.1/3 6.2.2/3				
		ELZAS	x	DTR-2005/KZA-ELZAS		5.1.1/2				5.1.1/2			5.1.1/2			5.1.1/2	
		UPS EATON	x	Podręcznik UPS EATON(8-15)		8				8			8			8	
		Kontener SRK	x	PKM-07/§29		PKM-07 §29/1				PKM-07 §29/1			PKM-07 §29/1			PKM-07 §29/1	
		EBISwitch700	x	X-4-02482		5/7							5/7				

**Roczny harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.**

Lp.	Miejsce wykonania konserwacji lub przeglądu	Nazwa systemu lub urządzenia	PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta do realizacji w okresie roku realizowane:		Zabiegi konserwacji i przeglądów wg PKM-07, nr punktu wg DTR lub Instrukcji producenta wykonywane rzadziej niż 1 raz/miesiąc w rozbiu na poszczególne miesiące. [PKM-07, pkt w DTR lub Instrukcji producenta / liczba urządzeń podlegających zabiegowi w miesiącu]											
			nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc	rzadziej niż 1 raz/miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6											
		EHA-22	DTR-2002/EHA-22/pkt C2	PKM-07/§21,§22 DTR-2002/EHA-22/pkt C3	C2/22	C2/22	PKM-07 §21/22	C2/22	C2/22	PKM-07 §21,§22 /22 C3/22	C2/22	C2/22	PKM-07 §21/22	C2/22	C2/22	PKM-07 §21/22
		EFA-1	x	DTR-2009/ EFA-1		3.33/17		3.3/17		3.3/17		3.3/17		3.3/17		3.3/17
		ELM-1	x	X-4-02123	5/11			5/11			5/11			5/11		

10/1\* - tylko czyszczenie monitorów i klawiatury (w razie potrzeby)