



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Pomorska Kolej Metropolitalna S. A.](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Żagłowa 11 \(II piętro\)](#)

Miejscowość: [Gdańsk](#)

Kod pocztowy: [80-560](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 583501100](#)

Osoba do kontaktów: [Karolina Wojszkun](#)

E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl

Faks: [+48 583501101](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.pkm-sa.pl/>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☐ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa licencji na potrzeby integracji BSS GSM-R Zamawiającego z NSS GSM-R PKP PLK S.A. oraz integracja istniejącej infrastruktury GSM-R Zamawiającego z NSS GSM-R PKP PLK S.A.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest integracja infrastruktury podsystemu stacji bazowych (dalej „BSS”) budowanej w ramach projektu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” z istniejącym podsystemem komutacyjno-sieciowym (dalej „NSS”) wybudowanym w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II. pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węglińiec – Bielawa Dolna” o nr referencyjnym IRZRa-216-01/10-POIS – 7.1 – 15.1, w zakresie pełnej funkcjonalności obecnej oraz potencjalnej oferowanej przez część rdzeniową systemu. Działania do realizacji Przedmiotu zamówienia obejmować będą w szczególności:

- 1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej opisującej wszelkie prace konieczne do zintegrowania podsystemu BSS i umożliwienie integracji urządzenia RBC, w tym:
 - a. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcą Umowy nr 110/PKM/2013 oraz właścicielem podsystemu NSS PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej „PKP PLK S.A”) zestawu parametrów technicznych pozwalających na zintegrowanie podsystemu BSS oraz urządzenia RBC z istniejącym podsystemem NSS.
 - b. Przygotowanie projektu zagospodarowania zasobów na kartach VSP4 (łącza rozmówne, łącza sygnalizacyjne oraz zasobu IWF).
 - c. Przygotowanie procedur testowych dla sprawdzenia poprawności współpracy wdrażanych na linii PKM urządzeń z podsystemem NSS.
- 2) Wykonanie niezbędnych testów wynikających z zakresu integracji (testów akceptacyjnych uzgodnionych w Dokumentacji Projektowej) potwierdzających prawidłowe współdziałanie infrastruktury zabudowanej na linii PKM z podsystemem NSS.
- 3) Czynności związane z konfiguracją połączeń pomiędzy BSC/TRAU, RBC a elementami podsystemu NSS (głównym i pomocniczymi) (MSC, MGW, BBRC, SGSN, GGSN, SMSC, SCP) w tym:
 - a. Konfiguracja urządzeń MGW poprzez wykreowanie i konfigurację w każdej lokalizacji centralowej OC1 oraz OC2 interfejsów A w liczbie 4 wraz z niezbędną do obsługi tych interfejsów ilością linków sygnalizacyjnych (z każdego MGW) do BSC (linki sygnalizacyjne muszą być wykreowane na różnych interfejsach E1 aby zapewnić gwarancję działania sieci sygnalizacyjnej w przypadku awarii transmisji). Ilość linków sygnalizacyjnych do każdej z lokalizacji nie może być mniejsza niż 1.
 - b. Konfiguracja urządzeń MGW poprzez wykreowanie i konfigurację w każdej lokalizacji centralowej OC1 oraz OC2 1 interfejsu E1 do 1 RBC wraz z niezbędnymi linkami sygnalizacyjnymi.
 - c. Konfiguracja interfejsu Gb do obsługi transmisji pakietowej GPRS pochodzącej od podsystemu BSS na linii PKM.
- 4) Dostawę i implementację Licencji, obejmujących realizację funkcjonalności „Train List”, do poprawnego funkcjonowania 6 stacji bazowych. Wykonawca dostarczy listę funkcjonalności objętych Licencjami.
- 5) Rekonfigurację podsystemu NSS, w części dotyczącej BBRC, tak aby umożliwić rejestrację połączeń z linii PKM.
- 6) Rekonfigurację urządzeń MGW poprzez alokację zasobów kart VSP4 do obsługi poszczególnych typów połączeń – zgodnie z wcześniej zatwierdzoną Dokumentacją Projektową.
- 7) Zdefiniowanie i konfigurację odpowiednich obszarów LAC dla 6 cellID (linii PKM) w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 8) Konfigurację SCP dla potrzeb realizacji usługi LDA na obszarze linii PKM.
- 9) Zdefiniowanie i konfigurację obszarów GCA dla linii PKM.
- 10) Konfigurację obsługi funkcji numerów kierowania alarmowego dla numeru 112 na odcinku linii PKM na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.

- 11) Przeprowadzenie wszelkich innych niezbędnych prac projektowych oraz wdrożeniowych pozwalających na osiągnięcie pełnej integracji podsystemu BSS i umożliwienie integracji urządzenia RBC wybudowanych w ramach Umowy 110/PKM/2013 do podsystemu NSS poprzez wykreowanie stosownych interfejsów E1.
- 12) Przeprowadzenie niezbędnych prac konfiguracyjnych przed i w trakcie testów powdrożeniowych i akceptacyjnych, potwierdzających osiągnięcie pełnej integracji podsystemu BSS i umożliwienie integracji urządzenia RBC wybudowanych w ramach Umowy 110/PKM/2013 do podsystemu NSS poprzez wykreowanie stosownych interfejsów E1.
- 13) Dostarczenie wymaganych prawem certyfikatów, zezwoleń i dopuszczeń dla Przedmiotu Umowy, które umożliwią wykonawcy Umowy nr 110/PKM/2013 uzyskanie zgody na oddanie podsystemu do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ administracji państwowej.
- 14) Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego oraz PKP PLK S.A. biernego uczestniczenia w każdym etapie integracji i testów podsystemu NSS. Uczestnictwo przedstawicieli PKP PLK S.A. (w przypadku wyrażenia chęci przez PKP PLK S.A.) należy rozumieć jako zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień na każdym etapie prac konfiguracyjnych oraz przekazanie jako składnika Dokumentacji Powykonawczej kompletu wyników z prac rekonfiguracyjnych, integracyjnych i testowych zrealizowanych w podsystemie NSS.
- 15) Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej zmiany dokonane w podsystemie NSS. W czasie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielami Zamawiającego, przedstawicielami PKP PLK S.A. oraz przedstawicielami wykonawcy Umowy nr 110/PKM/2013.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	32500000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☐ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☒ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_PKMSA](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2014-171694](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 249-443583](#) z dnia: [27/12/2014](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[24/12/2014](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☐ Sprostowania
- ☒ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☐ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☒ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☒ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.3.2)

1.Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności:
1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) Odrzucenia oferty odwołującego.
2.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego

albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

3.Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

4.Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5.Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

6.Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

7.Pozostałe postanowienia dotyczące odwołań regulują przepisy Działu V Regulaminu.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/12/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-173036